



Ultradex Stell- und Trennwandsystem

Für Ausstellungen, Messen, Eingangshallen, Infowände




Vorteile eines durchdachten Systems

- einzeln, in Kombination, sternförmig oder geschlossen aufstellbar
- variable, stufenlose Winkelkombinationen
- nur einen Universalständer
- hohe Standfestigkeit
- hochwertige Verarbeitung, repräsentatives zeitloses Design
- Aufbau und Änderung im Handumdrehen
- Sonderanfertigungen möglich
- nur ein Imbusschlüssel als Werkzeug

Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten

Die Elemente lassen sich in beliebigem Winkel zueinander aufstellen. Dadurch ergeben sich vielfältige Aufstellungsmöglichkeiten. Hier einige Beispiele:





Das Wanddesign wurde übernommen und mit Glasdekofolie fest aufgebracht



Trennwand-Sonderlösungen im Großraumbüro mit Funktion



Der Tellerfuß für Büromöbel sorgt für einen sicheren Stand. Die Trennwand wird einfach hingestellt und bleibt dennoch beweglich.



Einfach schön und praktisch. Trennt die beiden Arbeitsplätze und kann gleichzeitig als Pinn-, Magnet- oder Whiteboard genutzt werden. Die Tafelmaße werden einfach Ihren Möbeln angepasst. Alle Oberflächen finden Sie auf Seite 85. Bitte fragen Sie an.



Sichtschutz mit Pinnoberfläche in Sonderhöhe 1600 mm.



Das Befestigungsprofil ermöglicht eine Standrohrmontage direkt an der Wand.



Mit dem Segmentfuß wird das Standrohr direkt an der Wand platziert.

Bei Bedarf werden die Stellwände in den Durchgang gedreht



Blickfangmotive, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten



Eine gelungene Raumnutzung

Diese Kombination besteht aus:

- 3 x Grundtafel Magnet, 150 x 120 cm, Best. Nr. 741808
- 1 x Ablageboden, Best. Nr. 741200
- 1 x Alu-Winkelleiste, Best. Nr. 741300
- 4 x Standrohr, Best. Nr. 740100
- 2 x Tellerfuß, Best. Nr. 740900
- 12 x Tafelklemme, Best. Nr. 740800
- 2 x Topper, Best. Nr. 744509, zusätzlich bedruckt
- 1 x Topper, Best. Nr. 745209, zusätzlich bedruckt
- 2 x Topperrohr 30 cm, Best. Nr. 745600
- 2 x Topperrohr 50 cm, Best. Nr. 745700

Hilfe?
Anruf genügt, wir
beraten Sie gern.
07761-7044

Präsentation freundlich und klar strukturiert

Diese Kombination besteht aus:

- 3 x Grundtafel beidseitig Metalldesign, 1200 x 1500 mm, Best. Nr. 741808
- 4 x Standrohr, Best. Nr. 740100
- 2 x Tellerfuß, Best. Nr. 740900
- 6 x Tafelklemme, Best. Nr. 740800
- 1 x Beschriftung nach Kundenangabe



Magnetische Infotaschen finden Sie auf den Seiten 68-75.

Praxisbeispiele für das Ultradex Stellwandsystem



Oberflächen in Grün oder Orange für die besondere Optik. Orange Stellwand mit Beleuchtung.



Dieses Informationszentrum ist ein echter Blickfang. Infosäule mit Topper und Beleuchtung aus dem Trenn- und Stellwandprogramm (siehe Seiten 78-89)



Glasklare Stellwände

Diese Kombination besteht aus:

- 1 x Grundtafel Textil, 200 x 120 cm, Best. Nr. 743509
- 2 x Grundtafel Glas, 200 x 120 cm, Best. Nr. 743500
- 4 x Standrohr, Best. Nr. 740100
- 2 x Tellerfuß, Best. Nr. 740900
- 6 x Tafelklemme, Best. Nr. 740800

Trennwand mit Funktion

Diese Kombination besteht aus:

- 4 x Standrohr, Best. Nr. 740100
- 2 x Grundtafel 200 x 90 cm, Best. Nr. 745007
- 1 x Grundtafel 200 x 90 cm, Best. Nr. 746108
- 6 x Tafelklemme, Best. Nr. 740800
- 2 x Standfüße, Best. Nr. 740500





Ein bewährtes System

Die Grundelemente im Einzelnen

Die Tafel

hochwertige beidseitig verwendbare Tafel mit folgenden Oberflächen:

- farbige Filzbespannung zum Pinnen
- Whiteboard: beschreibbar und magnethaftend
- Kombiversion = eine Seite Filz, eine Seite beschreibbar und magnethaftend
- Acrylglassoberfläche: bedruckbar, beklebbar und beschreibbar
- Duodex: gleichzeitig magnethaftend und pinnbar im ansprechenden Metalldesign

Das Standrohr

aus hochwertigem Aluminium gefertigt, Ø 40 mm. Die 2000 mm langen Rohre können als Mittel- oder Endstützen eingesetzt werden.

! Als Montagewerkzeug benötigen Sie lediglich den mitgelieferten Imbusschlüssel. Die Zubehörteile lassen sich ähnlich einfach montieren und ändern.

Der Standfuß

wird benötigt, wenn Tafeln freistehend gestellt werden sowie an den offenen Enden von Winkelkombinationen. Die Montage ist jederzeit nachträglich möglich. Wählen Sie zwischen Tellerfüßen (extra hohe Standfestigkeit, 7,85 kg schwer) oder Stabfüßen (gute Standfestigkeit, 1,35 kg schwer).



Die Tafelklemme

klemmt Standrohr und Tafel gleichzeitig. Einfach über das Rohr und den Tafelrahmen schieben und in beliebiger Position die Imbusschraube anziehen. Tafel sowie Standrohr sind fest miteinander verbunden. Durch Lösen der Imbusschraube können Sie einfach die Tafelhöhe, das Tafelformat (Hoch- oder Quer) sowie den Aufstellwinkel stufenlos ändern. Pro Tafel werden 4 Klemmen (2VE) benötigt.



Ständer, Füße, Tafelklemme

- Standrohr
- Standfuß (Stabfuß oder Tellerfuß)
- Tafelklemmen
- Stellwandtafeln (siehe Seite 85)

Grundelemente Stellwandsystem

Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Standrohr, 2000 mm, Ø 40 mm, silber	740100	57,50
Standrohr mit Elektroinstallation (nur für Systemleuchte Eco, Best.-Nr. 740202 und 740302)		
2000 mm silber	740700	148,50
Tafelklemmen, 2 Stk., silber	740800	24,30
Stabfuß, 650 mm, silber	740500	36,40
Tellerfuß, ø 400 mm, silber	740900	78,50

Tafel-Oberflächen variabel mit vielen Funktionen



1-7 Tafeloberflächen

- alle Stellwandtafeln mit Alurahmen, silber eloxiert
- im Hoch- oder Querformat montierbar
- Sonderanfertigung auf Anfrage

1 Beidseitige Filzoberfläche zum Pinnen

Maße in mm	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	7410..	256,00
2000 x 900	7450..	294,00
2000 x 1200	7435..	330,00

Bitte gewünschten Farbcode an Bestellnummer anhängen.

2 Zwei Oberflächen: 1. Seite zum Pinnen, 2. Seite magnethaftend und beschreibbar

Maße in mm	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	7419..	341,00
2000 x 900	7462..	391,00
2000 x 1200	7437..	411,00

Bitte gewünschten Farbcode an Bestellnummer anhängen.

3 Beidseitig weiß, magnethaftend und beschreibbar

Maße in mm	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	741808	395,00
2000 x 900	746108	438,00
2000 x 1200	743608	460,00

4 Beidseitig magnethaftend im Metalldesign Silber-Aluminium-Effekt (RAL 9006)

Maße in mm	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	741877	374,00
2000 x 900	746177	419,00
2000 x 1200	743677	437,00

5 Zwei Oberflächen: 1. Seite magnethaftend im Metalldesign, 2. Seite Doudex magnethaftend und pinnbar

Maße in mm	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1000	743111	484,00
2000 x 1000	743211	548,00

6 Beidseitig Duodex, Edelstahlgeflecht magnethaftend und pinnbar

Maße in mm	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1000	743311	659,00
2000 x 1000	743411	793,00

7 Glasoberfläche (Acrylglas GS-Qualität)

Maße in mm	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	741000	548,00
2000 x 900	745000	548,00
2000 x 1200	743500	595,00



09 grau / ähnlich RAL 7035



08 beige / ähnlich RAL 1014



07 blau / ähnlich RAL 5017



41 orange / ähnlich RAL 2003



40 grün / ähnlich RAL 6018


1 Beidseitige Pinnoberfläche. Strapazierfähiger Filz, in fünf Farben lieferbar. Bitte hängen Sie den gewünschten Farbcode der Bestellnummer an.




2 kombinierte Oberflächen: 1. Seite Filz zum Pinnen, 2. Seite weiß, magnethaftend und beschreibbar Filzfarben wie Nr. 1




3 beidseitig weiße magnethaftende und beschreibbare Oberfläche



4 beidseitig magnethaftend im Metalldesign RAL 9006



5 kombinierte Oberflächen: 1. Seite Duodex, Edelstahlgeflecht magnethaftend und pinnbar 2. Seite magnethaftend im Metalldesign



6 beidseitig designorientierte Oberfläche mit zwei Funktionen: Edelstahlgeflecht magnethaftend und pinnbar



7 Plexiglas in GS-Qualität



Ergänzen Sie mit sinnvollem Zubehör



1 Die Prospektablage

Stabile Ablage aus beidseitig Melaminharz beschichteter MDF-Platte in lichtgrau mit silberfarbigem Alurahmen. Wird komplett mit Tragarmen und Klemmbeschlägen geliefert. Wollen Sie mehrere Prospekte, Kataloge, Blätter etc. lose übereinander auf der Schrägablage präsentieren, so benötigen Sie zusätzlich die Alu-Winkelkelleiste, die einfach in den Rahmen des Ablagebodens eingehängt wird.



Die Tragarme dienen als Gerade- oder Schrägablage. Durch einfaches Drehen und Wechseln der Aluträger können Sie die Ablageform schnell verändern. Ein Klettverschluss auf beiden Seiten sorgt für einen sicheren Halt der Ablage.



2 Die Vorsatz-Schutzscheibe

Aus bruchsicherem, 5 mm glasklarem Acryl. Schützt, was an den Stellwänden gezeigt wird. Silberfarbig eloxierte Aluminium-Führungsprofile garantieren einen gleichmäßigen Tafelabstand von 15 mm. Die Schutzscheibe wird einfach in die am unteren Tafelrahmen befestigte Schiene eingesetzt und oben mit zwei U-Profilen gesichert. Ein Klettverschluss sorgt für einen sicheren Halt. Nach Abnahme der oberen Aluprofile kann die Scheibe aus dem Führungsprofil herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Die Schutzscheibe kann jederzeit nachträglich an einem vorhandenen original Ultradex Alu-Tafelrahmen befestigt werden. Den Montagesatz liefern wir direkt mit.

3 Der Dekohalter

ist ein stabiler Kunststoffhaken. Bilderrahmen oder sonstiges können mittels einer Dekoschnur einseitig an diesem Haken befestigt werden. Die max. Belastbarkeit liegt bei 5 kg. Die Nutzung wird auch bei vorgesetzter Schutzscheibe oder aufgesetzter Beleuchtung nicht behindert.



4 + 5 Die Bilderhaken

Einfach aufklippen oder seitlich auf den Tafelrahmen schieben und schon sind diese stufenlos in der Höhe und über die Tafelbreite verstellbar. Es können mehrere Haken beidseitig verwendet werden. Länge des Drahtseils 100 cm.



4 Kunststoffhalter zum Aufklippen, Traglast 5 kg



5 Extra starke Bilderhaken Ein- oder zweiseitiger Bilderhaken. Das sehr stabile Aluprofil wird einfach seitlich auf den Tafelrahmen geschoben. Traglast pro Seite 20 kg.

1 Prospektablage

Artikel	B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	Preis €
Ablageboden	1500 x 350	lichtgrau	741200	219,00
Alu-Winkelkelleiste	1450 x 45	silber	741300	54,75

2 Vorsatz-Schutzscheibe

Artikel	B x H mm	Best.-Nr.	Preis €
Schutzscheibe	1500 x 1200	741400	386,00

Sondergrößen auf Anfrage

3 Dekohalter

Artikel	Farbe	Best.-Nr.	Preis €
Dekohalter, 2 Stk.	silber	740600	13,70

4 Bilderhaken Traglast 5 kg

Traglast	Best.-Nr.	Preis €
5 kg	740605	20,70

5 Bilderhaken extra hohe Traglast

Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Traglast einseitig 20 kg	740610	27,00
Traglast beidseitig je 20 kg	740611	33,00



4 + 5 gebremster Komfort-Federhaken. Kann stufenlos nach oben und unten verschoben werden




Topper

Setzen Sie einfach einen drauf und erhöhen Sie Ihre Stellwand mit Aufmerksamkeit. Einfache Montage durch Aufstecken des Topperrohres in das vorhandene Standrohr. Die original Tafelklemmen sorgen für den sicheren Halt. Die Topper sind in drei geraden und zwei schrägen Höhen lieferbar. Jeder Typ ist in den drei Breiten 900 mm, 1200 mm und 1500 mm lieferbar (siehe Tabelle). Oberfläche beklebbar und leicht zu reinigen. Wünschen Sie eine andere Oberfläche? In Sonderanfertigung sind viele Varianten möglich. Bitte fragen Sie einfach an!



Varianten

alle Topper sind in den Breiten 900 mm, 1200 mm und 1500 mm lieferbar



Topper

- lichtgraue Melaminharzoberfläche
- silber eloxierter Alurahmen
- einfache Montage

Topper

Ausführung	Höhe	Breite	Best.-Nr.	Preis €
gerade A1	300 mm	900 mm	744009	96,50
		1200 mm	744509	107,25
		1500 mm	745109	117,75
gerade A2	500 mm	900 mm	744109	107,25
		1200 mm	744609	117,75
		1500 mm	745209	127,75
gerade A3	700 mm	900 mm	744209	121,50
		1200 mm	744709	131,00
		1500 mm	745309	138,00
schräg B1	300/500 mm	900 mm	744309	136,25
		1200 mm	744809	145,00
		1500 mm	745409	155,00
schräg B2	500/700 mm	900 mm	744409	148,25
		1200 mm	744909	159,00
		1500 mm	745509	165,00

Topperrohr


Länge	Best.-Nr.	Preis €
300 mm	745600	34,40
500 mm	745700	41,00
700 mm	745800	50,00

Tafelklemme

2 Stk.	Best.-Nr.	Preis €
	740800	24,30




Praxisbeispiel



Kombinationsmöglichkeiten

Die verschiedenen Topper lassen sich in den unterschiedlichsten Kombinationen zusammenstellen



! Topper und Stellwände liefern wir auf Wunsch individuell beschriftet. Logos, Schriftzüge, vollformatige Motive siehe Seite 46-49
Beleuchtung für Stellwände mit Topper bitte anfragen!




Beleuchtungssysteme für die Trenn- und Stellwände


1 Langarmstrahler Halogen



der Langarmstrahler wird mit wenigen Handgriffen montiert



2 Systemleuchte Eco



schönes Design und eine hohe Funktionalität
Alle Kabel werden innenliegend geführt. Die Anschlussstecker sind bereits montiert.
Standrohr mit Elektroinstallation passt nur für Systemleuchte Eco.



Systemleuchte beidseitig



1 Langarmstrahler Halogen

Eine preiswerte Alternative zu dem bewährten, sehr exklusiven System, bietet dieser Langarmstrahler mit seiner hellen 150 W Halogenlampe, farblich abgestimmt auf die silberfarbigen Aluteile der Stellwände. Montiert wird der Strahler einfach durch Aufschieben in ein Aluprofil, das am oberen Tafelrahmen gleitet und über die gesamte Tafelbreite hin- und hergeschoben werden kann. Die Leuchtkörper können auf beiden Tafelseiten montiert werden. Bei der Justierung des Lichtes haben Sie viele Möglichkeiten, denn zusätzlich zu dem sehr beweglichen Lampenkopf kann der gesamte Arm in drei unterschiedlichen Grundhöhen fixiert werden. Zusätzlichen Bedienkomfort bietet der Ein/Ausschalter, welcher am Strahlerfuß bequem zu erreichen ist. Mitgeliefert werden ein anschlussfertiges Kabel (Länge 270 cm) sowie 5 Kunststoffklemmen. Damit kann das Kabel am Tafelrahmen entlang verlegt und einfach mittels Klippmontage fixiert und wieder gelöst werden.

Langarmstrahler Halogen

Farbe	Best.-Nr.	Preis €
silber	742500	228,00 FHN

2 Systemleuchte Eco

Stufenlos höhenverstellbare Leuchte aus Aluminium, silberfarbig eloxiert. Die 28 Watt Leuchtstoffröhre T5 mit elektronischem Vorschaltgerät garantiert ein besonders helles und gleichmäßiges Licht. Die Montage ist einfach und schnell erledigt. Sie stecken die Lampe auf den Tafelrahmen und ziehen die Tafelklemmen mit dem Imbusschlüssel fest. Alle Kabel werden bis auf wenige cm nicht sichtbar in den Rohren geführt und sind vormontiert. Die Stromzufuhr erfolgt durch das extra zu bestellende Standrohr mit vormontierter Elektroinstallation (Kabellänge außen ca. 3 m). Sonderanfertigungen für die Tafelbreiten 120 und 200 cm sind möglich. Fragen Sie einfach an!
Die Produkte tragen das CE-Kennzeichen und entsprechen den Anforderungen der EG.

Systemleuchte Eco

Ausführung	Maße	Best.-Nr.	Preis €
einseitig	1500 x 350	740202	546,00 FHN
beidseitig	1500 x 700	740302	744,00 FHN
Standrohr mit Elektroinstallation (nur für Systemleuchte Eco, Best.-Nr. 740202 und 740302)			
	2000 x 40	740700	148,50

FHN = Nettopreis-Artikel

Transportwagen und Tragetaschen

Transporthilfen für die Ultradex Trenn- und Stellwände



1 Transportwagen

- für bis zu 20 Stellwände
- passend für alle Standard Tafelgrößen
- Ablageflächen für das gesamte Zubehör
- gepolsterte Auflageflächen
- Transportgewicht bis 1000 kg
- hochwertige kugelgelagerte Lenkrollen
- Transportwagen 2000 x 800 x 1575 mm (L x B x H)
- Breite der Auflage 450 mm
- Höhe der Auflage 1250 mm

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung der Stellwände. Alle Auflageflächen sind mit dickem Industriefilz belegt, so dass die eloxierten Aluprofile der Tafelrahmen und Standrohre bei der Be- und Entladung und während des Transportes optimal vor Kratzspuren geschützt sind. Die Konstruktion bietet viel Ablagefläche für das gesamte Zubehör. Alles ist an Bord und direkt in Reichweite. Hochwertige große Lenkrollen mit Feststellbremse garantieren einen sicheren und leichtgängigen Transport auf jedem fest verbundenen Bodenbelag.

Transportwagen

Maße L x B x H	Best.-Nr.	Preis €
2000 x 800 x 1575 mm	743820	746,00 FHN

2 Tragetaschen

- passend für 1 - 3 Tafeln

Aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Stoff.

Die Taschen haben zwei stirnseitige Tragegriffe.

Klettverschlüsse an allen offenen Seiten sorgen für ein einfaches, schnelles und sicheres Handling.

Tragetaschen für Stellwände

Taschengröße	passend für Tafel	Best.-Nr.	Preis €
B x H mm			
1550 x 1250	1500 x 1200	743801	178,75
2050 x 950	2000 x 900	743802	192,25



1 Transportwagen für bis zu 20 Stellwände



alles auf engstem Raum perfekt verstaut



10 mm Filzauflagen garantieren optimalen Kratzschutz für die Tafelrahmen



große, leichtgängige Laufrollen mit Bremse



2 Tragetasche für Stellwände

Die Tragetaschen sind für 1-3 Tafeln ausgelegt und bieten den Tafeln Schutz gegen Verschmutzung und Zerkratzen. Die Tragegriffe erlauben einen sicheren und bequemen Transport.

Hilfe?

Anruf genügt, wir beraten Sie gern.
07761-7044



Ultradex ist Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen um Stellwände. Für Ihre persönliche Aufgabenstellung schaffen wir individuelle Lösungen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an uns!



Infostand-Baukastensystem

Flexibel, jederzeit erweiterbar – Ideal für ISO 9000..FF zertifizierte Unternehmen



1 Grundelemente

Tafel inkl. Tafelständer mit Stabfüßen (hinten) oder mit Tellerfüßen (vorne)

2 Anbauelemente

Tafel passend für alle Grundelemente inkl. Standrohr und Tafelklemmen für Mittelrohr

1 Die Grundelemente

- inkl. einem kompletten Tafelständer
- beidseitig verwendbar
- teilweise magnethaftend und beschreibbar
- jederzeit erweiterbar
- viele Sondergrößen möglich
- Sonderlackierungen auf Anfrage möglich

Die Grundtafel mit besonders bedienfreundlichen Tafeloberflächen. Wahlweise ein- oder beidseitig magnethaftend und beschreibbar. Alle magnetischen Systemteile lassen sich darauf schnell anordnen und wieder verändern. Die Rückseite der einseitigen Magnettafel ist mit einer strapazierfähigen hellgrauen melaminharzbeschichteten Oberfläche ausgestattet,

die sich sehr gut zum Bekleben eignet. (Auf Anfrage ist diese Rückseitenqualität auch beidseitig lieferbar.) Ein Tafelständer mit Stab- oder Tellerfüßen wird mitgeliefert. Tafelrahmen und Rundrohrständer sind aus silberfarbig eloxiertem Aluminium.

2 Die Anbauelemente

- Lieferung inklusive komplettem Mittelständer
- teilweise magnethaftend und beschreibbar
- links und rechts anbaubar
- Tafeln in jedem Winkel stufenlos aufstell- und veränderbar

3 Lenkrollen-Nachrüstset für Stabfüße

Noch beweglicher werden die Infowände mit den Lenkrollen. Ein nachträglicher Anbau ist jederzeit möglich. Nur für die Stellwandtafeln mit Stabfüßen.

Lenkrollen für Tellerfüße sind auf Anfrage möglich. Maximal können zwei Tafeln auf Lenkrollen miteinander verbunden werden.



Lenkrollen-Nachrüstset für Grundtafel



Lenkrollen-Nachrüstset für Anbautafel

1 Grundelement einseitig

- einseitig weiß, magnethaftend und beschreibbar
- Rückseite lichtgrau melaminharzbeschichtet

Grundtafel einseitig

inkl. 2 Standrohren, 2 Füßen und 4 Tafelklemmen

Ausführung Fuß	Tafelmaß B x H	Best.-Nr.	Preis €
Stabfuß	1500 x 1200 mm	747008	536,00
Tellerfuß	1500 x 1200 mm	749008	620,00
Stabfuß	2000 x 1200 mm	747108	609,00
Tellerfuß	2000 x 1200 mm	749108	693,00

1 Grundelement zweiseitig

- beidseitig weiß, magnethaftend und beschreibbar

Grundtafel zweiseitig

inkl. 2 Standrohren, 2 Füßen und 4 Tafelklemmen

Ausführung Fuß	Tafelmaß B x H	Best.-Nr.	Preis €
Stabfuß	1500 x 1200 mm	747408	631,00
Tellerfuß	1500 x 1200 mm	749208	715,00
Stabfuß	2000 x 1200 mm	747508	696,00
Tellerfuß	2000 x 1200 mm	749308	780,00

2 Anbauelement einseitig

inkl. 1 Standrohr und 4 Tafelklemmen

–	1500 x 1200 mm	747208	406,00
–	2000 x 1200 mm	747308	479,00

2 Anbauelement beidseitig

inkl. 1 Standrohr und 4 Tafelklemmen

–	1500 x 1200 mm	747608	501,00
–	2000 x 1200 mm	747708	566,00

3 Lenkrollen-Nachrüstset für Stabfüße

- komplett inkl. Querstrebe und Zubehör

Lenkrollen Nachrüstset für Grundelement

für Tafelbreite	Best.-Nr.	Preis €
1200 mm	721514	146,50
1500 mm	721515	152,75
2000 mm	721516	164,75
nach Bedarf je lfm. Tafelbreite	721517	151,25

Lenkrollen Nachrüstset für Anbauelement

1200 mm	721518	117,50
1500 mm	721519	124,00
2000 mm	721520	131,75
nach Bedarf je lfm. Tafelbreite	721521	122,50



Beschriftungsservice
Siehe Seite 44



Die Einsatzbereiche von TQM-Systemen

- Produktion
- Qualitätsmanagement
- Arbeitssicherheit
- Verwaltung
- Geschäftsführung
- Personalbereich




Praxisbeispiel




Praxisbeispiel



Hier wurden Grund- und Anbautafeln mit Überschriften sowie einem zusätzlichen Topper ausgerüstet.



Kopfzeile und Logo wurden fest aufgebracht.
Alle weiteren Überschriften sind in magnetische Schienen eingeschoben und können variabel umplatziert werden.



Lenkrollen-Nachrüstset für Grundtafel



Die Zubehörelemente

Infotaschen magnetisch oder selbstklebend mit transparenter antireflektierender Kunststoffscheibe



1 selbstklebende Ausführung, oben offen



2 selbstklebende Ausführung, mit großem Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen direkt auf dem Blatt, einfacher Blattwechsel durch die obere Taschenöffnung



Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen

3 magnetische Ausführung



4 magnetische Ausführung mit großem Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen direkt auf dem Blatt



* Infotaschen mit Ausschnitt nur in diesen Farben lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage. Farbangaben ähnlich den RAL-Farben.

1 Infotasche selbstklebend

für Format	Außenmaß Breite x Höhe	Inhalt/VE	Best.-Nr.	Preis €
A5 hoch	163 x 210	1	8783..	4,40
A5 quer	225 x 148	1	8785..	4,40
A4 hoch	225 x 298	1	8788..	4,85
A4 hoch	225 x 298	5	8787..	19,30
A4 quer	312 x 210	1	8790..	4,85
A4 quer	312 x 210	5	8789..	19,30
A3 hoch	312 x 420	1	8792..	6,10
A3 quer	435 x 297	1	8794..	6,10
A2 hoch	435 x 595	1	8900..	9,80
A2 quer	610 x 415	1	8899..	9,80

Bitte gewünschten Farbcode an Bestellnummer anhängen.

2 Infotasche selbstklebend mit Ausschnitt zum Schreiben

für Format	Außenmaß Breite x Höhe	Inhalt/VE	Best.-Nr.	Preis €
A4 hoch	225 x 312	1	8796..	5,10
A4 hoch	225 x 312	5	8795..	20,40
A4 quer	312 x 225	1	8798..	5,10
A4 quer	312 x 225	5	8797..	20,40
A3 hoch	312 x 435	1	8802..	6,40
A3 quer	435 x 312	1	8804..	6,40

Bitte gewünschten Farbcode an Bestellnummer anhängen.*

3 Infotasche magnetisch

für Format	Außenmaß Breite x Höhe	Inhalt/VE	Best.-Nr.	Preis €
A6 hoch/quer	163 x 120	1	8934..	4,50
A6 hoch/quer	163 x 120	5	8937..	17,00
A5 hoch/quer	225 x 163	1	8889..	5,60
A5 hoch/quer	225 x 163	5	8888..	25,00
A4 hoch/quer	312 x 225	1	8892..	6,50
A4 hoch/quer	312 x 225	5	8890..	28,80
A4 hoch/quer	312 x 225	25	8881..	136,50
A3 hoch/quer	435 x 312	1	8891..	8,40
A3 hoch/quer	435 x 312	5	8893..	37,80
A3 hoch/quer	435 x 312	25	8882..	179,75
A2 hoch/quer	435 x 610	1	8898..	12,70
A1 hoch/quer	610 x 855	1	8994..	27,50

4 Infotasche magnetisch mit Ausschnitt zum Schreiben

für Format	Außenmaß Breite x Höhe	Inhalt/VE	Best.-Nr.	Preis €
A4 hoch/quer	312 x 225	1	8895..	6,90
A4 hoch/quer	312 x 225	5	8894..	30,30
A3 hoch/quer	435 x 312	1	8897..	8,90

Bitte gewünschten Farbcode an Bestellnummer anhängen.*



1 Magnetische Visitenkartenbox
aus schlagfestem glasklarem Polystyrol. Nimmt bis ca. 50 Visitenkarten auf. Diese lassen sich leicht einfüllen und entnehmen. Max. Kartenbreite: 92 mm. Sicherer Halt durch verstärkte Magnetkraft.

Maße B x H x T	Best.-Nr.	Preis €
100 x 42 x 25 mm	9275	11,25



3 Prospektbox
aus schlagfestem Polystyrol. Für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge im A4 Format hoch oder A5 quer. Die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt. Der Inhalt lässt sich leicht bestücken oder entnehmen.

Befestigung	für Format	BxHxT mm	Best.-Nr.	Preis €
Schrauben	A4 hoch	225x250x36	9271	13,50
magnetisch	A4 hoch	225x250x36	9272	27,50
Schrauben	A5 quer	222x125x36	9273	12,50
magnetisch	A5 quer	222x125x36	9274	24,75



5 Ordnerhalter


- klebend / verschraubbar magnetisch
- passend für Standard Büroordner

Farbe	Best.-Nr.	Preis €
grau	9270	31,00



7 Briefkasten, abschließbar
Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter zur Abgabe von Ideen, Verbesserungsvorschlägen, Kritik, etc. Alles bleibt unter Verschluss und kann zunächst vertraulich behandelt werden. Für Formate bis DIN A4

Befestigung	Außenmaß B x H x T	Best.-Nr.	Preis €
Schrauben	225 x 312 x 90 mm	9278	48,25 FHN
magnetisch	225 x 312 x 90 mm	9279	61,75 FHN



2 Klarsichttafeln für DIN A4
Einfacher zweiteiliger Kunststoff-Wandhalter mit 6 weißen Klarsichttaschen. Durch Ansetzen eines zweiten Halters kann die Kapazität auf max. 12 Tafeln erhöht werden. Auch in magnetischer Ausführung lieferbar. Mehr zum Thema Klarsichttafeln finden Sie auf Seite 94.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	Preis €
1 Halter, 6 Klarsichttafeln		
mit doppelter Tasche	6455	49,60
Halter einzeln	6465	8,35
magnetische Befestigung für Best.-Nr. 6455 und 6465	6408	14,10



4 Smily, magnetisch, Ø 50 mm

Symbol	VE	Best.-Nr.	Preis €
traurig	5	840005	7,75
freundlich	5	840013	7,75
neutral	5	840015	7,75



6 Ringbuchmechanik für DIN A4

- magnetisch mit extra starker Haftkraft
- zum Anschrauben
- Ringdurchmesser 30 mm, unten gerade

Befestigung	Best.-Nr.	Preis €
Schrauben	9280	5,10
magnetisch	9281	19,85 FHN

Anweisungen	05 rot
ZIELE	01 grün
Fertigungsqualität	07 blau
AKTUELL	11 schwarz

8 Überschriften
Farbige Schriften auf weißem Grund. 20 oder 30 mm Schrifthöhe. Genau nach Maß gefertigt. In magnetischer Schiene. Auf Anfrage auch selbstklebend lieferbar.

Gesamt- höhe	Schrift- höhe	Anzahl Buchstaben (30 cm Schriftlänge)	Best.- Nr.	Preis € pro Zeichen
34	20 mm	19	8634..	1,40*
50	30 mm	12	8635..	1,50*

Bitte gewünschten Farbcode an Bestellnummer anhängen.
Kein Lagerartikel. Lieferzeit 1-2 Wochen.



Klarsichttafeln

Für alle Informationen, die Sie im ständigen Zugriff brauchen



1 Basishalter

Zwei Versionen lieferbar

- für bis zu 6 Tafeln wie Sparset (Bild 4)
- für bis zu 10 Tafeln wie Basisset (Bild 6)
- passend für A5, A4 und A3 Klarsichttaschen



4 Sparset

Einfacher zweiteiliger hellgrauer Kunststoff-Wandhalter inkl. 6 Klarsichttaschen. Es können beidseitig DIN A4 Blätter eingeschoben werden. Durch Ansetzen eines zweiten Halters kann die Kapazität auf max. 12 Tafeln erhöht werden. Auch in magnethaftender Ausführung lieferbar.



2 Tischständer

Stabiler sicherer Standfuß aus Metall, auf den 1-2 Basissets oder Basishalter montiert werden können.



5 Klarsichttaschen

in A5, A4 und A3-Format



3 Visitenkartentasche

für 20 Visitenkarten



6 Basisset

Besteht aus einem stabilen weißen Metall-Wandhalter inklusive 10 Sichttafeln passend für das Format DIN A4 mit jeweils 2 seitlichen Klarsicht-Einschubtaschen, sowie farbigen selbstklebenden Beschriftungsreitern, die wahlweise am oberen oder seitlichen Tafelrand angebracht werden können.



Kombinieren Sie DIN A 5, A 4 und A 3 Tafeln in einem Ständer

1 Basishalter

Artikel	Für Anzahl Tafeln	Best.-Nr.	Preis €
Schraub	10	6460	18,50
Aufpreis magnetische Befestigung		6462	14,60
Schraub	6	6465	8,35
Aufpreis magnetische Befestigung		6408	14,10

2 Tischständer

Artikel	Best.-Nr.	Preis €
inkl. Montagematerial	6470	44,10

3 Visitenkartentasche

- für 20 Visitenkarten

Artikel	Inhalt/VE	Best.-Nr.	Preis €
Visitenkartentasche	1	6492	14,50

4 Sparset

- Wandhalter für 6 Tafeln aus Kunststoff
- 6 Sichttafeln passend für DIN A4
- farbige selbstklebende Beschriftungsreiter

Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Sparset	6455	49,60
Aufpreis für magnetische Befestigung	6408	14,10

5 Klarsichttaschen

- in den Formaten DIN A5, DIN A4 und DIN A3

passend für	Inhalt/VE	Best.-Nr.	Preis €
DIN A5 quer	1	6480	11,90
DIN A5 quer	5	6481	49,90
DIN A4 hoch	1	6482	8,35
DIN A4 hoch	5	6483	34,00
DIN A3 hoch	1	6484	16,90
DIN A3 hoch	5	6485	70,00

6 Basisset

- Wandhalter für 10 Tafeln aus Metall
- 10 Sichttafeln passend für DIN A4
- farbige selbstklebende Beschriftungsreiter

Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Basisset	6450	74,75
Aufpreis für magnetische Befestigung	6462	14,60

Das TQM-Baukastensystem bietet viele Möglichkeiten


Individuelle Lösungen in enger Absprache mit unseren Kunden




Besonders auffälliger Blickfang durch die beschrifteten Topper.



Ausführung mit selbstklebenden Infotaschen



Sonderanfertigung: Tafelrahmen und Infotaschen in der Hausfarbe des Kunden



Sonderanfertigung: Magnettafel mit Aufdruck eines Fischgrätendiagrammes (Ishikawa-Diagramm)