



**Individuell nach
Ihren Wünschen**

**Wo andere aufhören,
fängt unsere Arbeit erst richtig an.**

Nicht nur bei den Abmessungen gehen wir auf Ihre Vorgaben ein. Wir statten Ihr Wunschprodukt auch mit dem gewählten Zubehör, individueller Farbgebung und Aufdrucken aus.

Passend zum Unternehmensauftritt und Ihren besonderen Anforderungen. Diesen Gefallen tun wir gerne.



Stellwände


Trenn- und Stellwandsystem	54
Tafeln mit verschiedenen Oberflächen	58
Grundelemente	62
Grund- und Anbauelemente im Set	65



Unser Trenn- und Stellwandsystem

- einzeln, in Kombination, sternförmig oder geschlossen aufstellbar
- variable, stufenlose Winkelkombinationen
- nur einen Universalständer
- hohe Standfestigkeit
- hochwertige Verarbeitung
- repräsentatives zeitloses Design
- Aufbau und Änderungen im Hand umdrehen
- Sonderanfertigungen möglich
- im Lieferumfang enthalten ist ein Inbusschlüssel

Durchdachte Konstruktion



Die Tafelklemme ist auf dem Standrohr frei drehbar. Dadurch lassen sich die Tafelelemente zu beliebigen Kombinationen zusammenstellen.

Variable Verbindungen.



Stellwände Trenn- und Stellwandsystem

Ein System mit wenig Handgriffen und vielen Möglichkeiten

Stabil und flexibel so outet sich das Ultradex Trenn- und Stellwandsystem. Bitte beachten Sie folgende Formel bei der Bestellung:

Tafel + Standrohre + Standfüße + Klemmen*
*pro Tafel werden 4 Klemmen (2V) benötigt!


1 Montagewerkzeug = mitgelieferte Inbusschlüssel

Und so einfach geht's:



Abscannen oder anschauen unter:
www.ultradex.de/filme/stellwandsystem.html


Flexibel und Vielfältig



90°

im Handumdrehen vom Quer- ins Hochformat gedreht.

Die Tafelklemme
klemmt Standrohr und Tafel gleichzeitig. Einfach über das Rohr und den Tafelrahmen schieben und in beliebiger Position die Inbusschraube anziehen.
An der Wand kann die Tafel mit einer weiteren Klemme befestigt werden.



Tafel
kann flexibel hoch oder quer eingebaut werden

Standrohr

Standfuß
wird benötigt, wenn Tafeln freistehend gestellt werden sowie an den offenen Enden von Winkelkombinationen. Die Montage ist jederzeit nachträglich möglich.

Ultradex

Made in Germany



Made in Germany



Ultradex

Stellwände Trenn- und Stellwandsystem


Stellwand mit zukunftsweisenden Eigenschaften und exklusivem Design

Schallabsorbierend – Brandschutzverhalten – Rauchentwicklung – Feuchtigkeitsregulierend


Hochwertige Materialien und eloxiertes Aluminium gehen mit einer exklusiven, feuchtigkeitsregulierenden Mineralfaserplatte eine optisch und haptisch ansprechende Liaison ein. Durch die geringe Plattenstärke von 15 mm bleibt die Stellwand filigran und leicht.

Die Stellwände werden auf Wunsch mit einer schwer entflammaren Oberfläche geliefert (Brandschutzklasse B1). Zusätzlich überzeugt der Tafelkern im Brandfall durch eine extrem geringe Rauchentwicklung.

Schalltransmission



Schallabsorption



In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt wurden die Schalltransmissionswerte der Ultradex-Relief-Trennwände im August 2010 gemessen. Die Messergebnisse bestätigen die hohe Reduzierung der Schalltransmission um 94 % (Schalldruck). Der hinter der Trennwand gemessene transmittierte Anteil reduziert sich auf „leise“ 6 %.

Bei der Schalltransmission wird in einem genormten Verfahren der Schalldurchgangswert ermittelt. Die Schallabsorption hingegen misst das Absorptionsverhalten einer Stellwand, die in einem maximalen Abstand von 30 cm vor einer Wand steht. In der Praxis wird fälschlicherweise oft mit einem hohen Schallabsorptionswert geworben. Steht eine Stellwand frei in einem Raum, sagt einzig der Schalltransmissionswert verlässlich aus, ob und wie gut sie das Versprechen hält „Aus laut wird leise“.



Stellwände **Tafeln mit verschiedenen Oberflächen**



1 | Textil, Stellwandtafel
Repräsentativ, sicher und praktisch zugleich. Beidseitig anthrazit oder blau; hochwertiger, strapazier- und pinnfähiger Textilbezug; silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken; im Hoch- oder Querformat montierbar.

Breite x Höhe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	Preis €
1200 x 1500	anthrazit	745911	947,80
1200 x 1800	anthrazit	745912	1.129,60
1200 x 2000	anthrazit	745913	1.198,90
900 x 2000	anthrazit	745914	1.218,90
1200 x 1500	blau	745921	947,80
1200 x 1800	blau	745922	1.129,60
1200 x 2000	blau	745923	1.249,60
900 x 2000	blau	745924	1.198,90

2 | Schallabsorbierend mit Relief, Stellwandtafel
Textiloberfläche schallabsorbierend mit Relief. Diese Oberfläche gibt es auf Anfrage auch in schwarz und rot. **Nicht pinnfähig.**

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr. + Farb-Nr.*	Preis €
1400 x 600	7951 __	418,40
1600 x 600	7950 __	433,40
1500 x 1200	7942 __	558,40
2000 x 900	7941 __	584,80
2000 x 1200	7940 __	731,80

* Wählen Sie die Farbe und ergänzen die Best.-Nr. mit den zwei Ziffern der Farb-Nr. z. B. 7951 __ > 7951**07**

07 blau 09 grau 40 hellgrün 41 orange

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr. + Farb. Nr.*	Preis €
1400 x 600	7398 __	222,00
1600 x 600	7399 __	237,10
1800 x 1200	7423 __	336,90
1500 x 1200	7410 __	295,90
2000 x 900	7450 __	340,10
2000 x 1200	7435 __	381,40

* Wählen Sie die Farbe und ergänzen die Best.-Nr. mit den zwei Ziffern der Farb-Nr. z. B. 7398 __ > 7398**07**

07 blau 09 grau 40 hellgrün 41 orange

Die Filzoberfläche gibt es auf Anfrage auch in schwarz und rot.

i Weitere Infos zu den Oberflächen gibt es unter der Rubrik „Schreib- und Infotafeln“.

Stellwände **Tafeln mit verschiedenen Oberflächen**



4 | Acrylglas (GS-Qualität), Stellwandtafel
Auf Anfrage können wir Ihnen diese Acrylglas-Oberfläche individuell für Sie gestalten und bedrucken. **Nicht beschreibbar.**

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	741000	633,40
2000 x 900	745000	633,40
2000 x 1200	743500	687,80
1800 x 1200	742400	687,80

5 | Fair, Stellwandtafel
Weiße Polyesteroberfläche, silberfarbig, eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten grauen Kunststoffecken. Auf Wunsch kann diese Tafel auch mit der Emaille-Oberfläche angefertigt werden. Bitte fragen Sie bei uns an.

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
1400 x 600	741208	260,10
1800 x 1200	743408	495,30
1600 x 600	741408	291,50
1500 x 1200	741808	456,70
2000 x 900	746108	506,30
2000 x 1200	743608	531,70

6 | Duodex 2.0, Stellwandtafel
Mit zwei Funktionen: Lochblech magnetaftend und pinnbar.

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
1200 x 1800	749502	966,40
1200 x 2000	749504	1.212,90
900 x 2000	749503	1.162,90
1200 x 1500	749501	835,40

i Weitere Infos zu den Oberflächen gibt es unter der Rubrik „Schreib- und Infotafeln“.

Stellwände **Tafeln mit verschiedenen Oberflächen**



1 | Emaille Stellwandtafel anthrazit
Beidseitig anthrazit, magnetaftende und beschreibbare Emaille-Oberfläche, kratzfest, säure- und lösemittelbeständig; silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken; im Hoch- oder Querformat montierbar.

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	749821	593,10
2000 x 900	749831	599,40
2000 x 1200	749832	724,10
1800 x 1200	749833	604,80

2 | Emaille Stellwandtafel weiß
Beidseitig weiße, magnetaftende und beschreibbare Emaille-Oberfläche. Kratzfest, säure- und lösemittelbeständig; silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken; im Hoch- oder Querformat montierbar.


Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	749721	533,00
2000 x 900	749731	541,40
2000 x 1200	749732	658,20
1800 x 1200	749733	581,90

3 | Emaille Outdoor Stellwandtafel
Stellwandtafel im Quer- oder Hochformat, mit beidseitig weißer, magnetaftender und beschreibbarer Emaille-Oberfläche; silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken.

Breite x Höhe (mm)	Format	Best.-Nr.	Preis €
1500 x 1200	Querformat	808311	573,70
1800 x 1200	Querformat	808321	619,20
2000 x 1200	Querformat	808331	708,10
1200 x 1500	Hochformat	808341	579,70
1200 x 1800	Hochformat	808351	619,20
1200 x 2000	Hochformat	808361	708,10

i Weitere Infos zu den Oberflächen gibt es unter der Rubrik „Schreib- und Infotafeln“.

Stellwände **Tafeln mit verschiedenen Oberflächen**



4 | Metalldesign, Stellwandtafel

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
1400 x 600	742877	248,70
1600 x 600	742977	260,90
1800 x 1200	743577	469,60
1500 x 1200	741877	432,30
2000 x 900	746177	484,50
2000 x 1200	743677	505,10

5 | Filz / Fair, Stellwandtafel
Kombinierte Oberflächen: erste Seite Filz zum Pinnen und zweite Seite weiß, magnetaftend und beschreibbar.

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
1400 x 600	7463 __	245,20
1800 x 1200	7427 __	434,50
1600 x 600	7464 __	254,60
1500 x 1200	7419 __	394,20
2000 x 900	7462 __	451,90
2000 x 1200	7437 __	475,10

* Wählen Sie die Farbe und ergänzen die Best.-Nr. mit den zwei Ziffern der Farb-Nr. z. B. 7463 __ > 746307


- 07 blau/weiß
- 09 grau/weiß
- 40 grün/weiß
- 41 orange/weiß

i Weitere Infos zu den Oberflächen gibt es unter der Rubrik „Schreib- und Infotafeln“.



1 | Topper
Setzen Sie einen Topper mit silber eloxiertem Aluminiumrahmen drauf und erhöhen Sie die Aufmerksamkeit für Ihre Stellwand. Einfache Montage durch Aufstecken des Topperrohres sorgen für den sicheren Halt. Die lichtgraue Melaminharzoberfläche kann beklebt oder bedruckt werden und ist leicht zu reinigen. Wünschen Sie eine andere Oberfläche? Als Sonderanfertigung sind viele Varianten möglich. Bitte fragen Sie an.

Breite x Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
900 x 300	744009	111,60
1200 x 300	744509	124,20
1500 x 300	745109	136,20
900 x 500	744109	124,20
1200 x 500	744609	136,20
1500 x 500	745209	147,70
900 x 700	744209	140,50
1200 x 700	744709	151,50
1500 x 700	745309	159,60



2 | Standrohr

- Aluminium eloxiert,
- Standfüße mit 40 mm Durchmesser

Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis €
2000	740100	66,60
1800	740120	63,70
600	740140	37,10
2000 (zur elektr. Installation)	740700	171,80

3 | Topperrohr
Einfache Montage durch Aufstecken des Topperrohres in das vorhandene Standrohr.

Länge (mm)	Best.-Nr.	Preis €
300	745600	39,80
500	745700	47,50
700	745800	55,70

4 | Stabfuß
Wird benötigt, wenn Tafeln freistehend gestellt werden sowie an den offenen Enden von Winkelkombinationen. Die Montage ist jederzeit nachträglich möglich.

- Länge 650 x Tiefe 8 mm
- RAL 9006 silber
- Gewicht 2 kg

Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Stabfuß	740500	42,20

5 | Stabfuß - schwere Ausführung
Stabfuß und Standrohr (2020 mm) in schwerer Ausführung für erhöhte Belastung; Stabile und verdrehsichere Verbindung zwischen Stabfuß und Standrohr. Der Stabfuß kann mit großen Doppellenkrollen ausgestattet werden; Oberfläche silberfarbig eloxiert.

Artikel	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.	Preis €
schwerer Stabfuß mit Standrohr	660 x 60 x 2020	740500-1	282,50
Lenkrollen (zwei freilaufend und zwei gebremste)		740500-2	198,90



6 | Lenkrollen-Nachrüstsatz für Stabfüße
Noch beweglicher werden die Infowände mit den Lenkrollen. Ein nachträglicher Anbau ist jederzeit möglich, jedoch nur für die Stellwandtafel-Grundelemente mit Stabfüßen. Maximal können zwei Tafeln auf Lenkrollen miteinander verbunden werden.

Lieferumfang:
komplett inkl. Querstrebe und Zubehör

für Tafelbreite (mm)	Best.-Nr.	Preis €
1200	721514	169,50
1500	721515	177,00
2000	721516	190,50
nach Bedarf je lfm. Tafelbreite	721517	175,60



7 | Tellerfuß
Dieser wird benötigt, wenn Tafeln freistehend gestellt werden sowie an den offenen Enden von Winkelkombinationen. Die Montage ist jederzeit nachträglich möglich.


Durchmesser 600 mm

- Stärke 8 mm
- Gewicht 10 kg
- RAL 9006 silber

Durchmesser 400 mm

- Stärke 8 mm
- Gewicht 7,85 kg
- RAL 9006 silber

Artikel	Durchmesser (mm)	Best.-Nr.	Preis €
Tellerfuß mit hoher Standfestigkeit	600 mm	740905	127,00
Tellerfuß	400 mm	740900	77,50



8 | Segmentfuß
Ideal, wenn die Tafeln direkt an die Wand gestellt werden.


- Halbkreis
- Breite 230 mm
- Gewicht 4,5 kg
- RAL 9006 silber

Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Segmentfuß	740920	90,90

9 | Kleiner Tellerfuß
Massiver Stahlfuß für Sichtschutzwände auf Schreibtischen.

- pulverbeschichtet
- silber, ø 120 mm
- Gewicht 0,55 kg

Artikel	Durchmesser (mm)	Best.-Nr.	Preis €
Tellerfuß	120	740910	48,60



1 Tafelklemmen			
Aluminium, silber eloxiert, VPE mit 2 Stück, passend zum 40 mm Standrohr. Pro Tafel werden 2 VPE (4 Stück) benötigt.			
Anzahl	Artikel	Best.-Nr.	Preis €
2	Tafelklemmen	740800	28,20
2	Schnellverschluss	740800F	59,90

2 Design Tafelklemmen			
Bei verketteten Stellwänden, VPE 2 Stück, passend zum 40 mm Standrohr.			
Höhe (mm)	VPE	Best.-Nr.	Preis €
40	2	740820	29,60

 Sie wünschen Rohre, Rahmen, Füße und Halterungen in Ihrem Farbton. Diese können wir auf Anfrage anpassen.

3 Design-Erweiterung-Tafelklemmen			
Für Verkettung von Stellwänden, VPE mit 2 Stück, passend zum 40 mm Standrohr. Pro Tafel werden 2 VPE (4 Stück) benötigt. Die Erweiterungs-Design-Tafelklemmen können bis 90° gedreht werden.			
Höhe (mm)	VPE	Best.-Nr.	Preis €
40	2	740840	29,60

4 Wandhalter		
Ermöglicht eine Montage direkt an der Wand. Adapter für Tafelklemmen zur Wandbefestigung, Aluminium eloxiert. (Tafelklemme separat bestellen)		
Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Wandhalter silber eloxiert	740850	19,80

5 Distanzstück für Standrohr		
Sorgt für den optimalen Ausgleich des Standrohres bei Verkettung.		
• Ø 40 mm, Höhe 8 mm • Bohrung 8,5 mm, Ø mit Senkung für M8 • Oberfläche RAL 9006 Feinstruktur matt • einzeln verpackt		
VPE	Best.-Nr.	Preis €
1	740915	13,00

6 Tischklemme für 40 mm Standrohr		
• max. Klemmstärke 45 mm • Breite 40 x Stärke 4 mm • Profilstahl 40 x 4 mm gebogen • Oberfläche lackiert in RAL 9006 • Kunststoffteile RAL 9005 schwarz		
Artikel	Best.-Nr.	Preis €
Tischklemme	740810	17,00

